

NEU IM  
ANGEBOT



**Natürlich Beste Produkte!**

**KATALOG PRODUKTE  
FÜR TAUBEN**



[www.centrumzdrowiagolebi.pl](http://www.centrumzdrowiagolebi.pl)

# Centrum Zdrowia Gołębi Tabengesundheitszentrum



Die Produktlinie der Marke Centrum Zdrowia Gołębi wurde für jene Taubenzüchter geschaffen, die sich um die Gesundheit und den Aufbau der Form ihrer wertvollen Vögel auf der Basis von Naturprodukten höchster Qualität kümmern. Wir bieten Gesundheitsprogramme an, die weg von Antibiotika und chemischen Präparaten hin zu sicheren und natürlichen Produkten gehen.

## Was hebt die Marke Centrum Zdrowia Gołębi hervor?

### KOMPOSITION

#### KAUFEN SIE KEINE KATZE IM SACK!

Achten Sie immer auf die Zusammensetzung! Prüfen Sie, ob es im Detail den veterinärmedizinischen Anforderungen entspricht und für die Verwendung bei Tauben zugelassen ist. Eine Taube ist kein Huhn! Es hat einen anderen Metabolismus!

Die Produkte von Centrum Zdrowia Gołębi werden nach den neuesten technologischen Errungenschaften aus hochkonzentrierten Kräutern hergestellt, die aus verschiedenen Teilen der Welt stammen (einige von ihnen können unter unseren klimatischen Bedingungen nicht vor).

### ANWENDUNGSANLEITUNG

#### NICHT DIE GRÖSSE DER FLASCHE ZEUGT VON DER LEISTUNG!

Vergleichen Sie den Preis mit der Effizienz! Es zahlt sich aus.

Dank der höchsten Konzentration an Wirkstoffen sind Produkte entstanden, die äußerst effizient und damit wirtschaftlich in der Anwendung sind.

### VET. PROD. ID NR.

#### KAUFEN SIE KEINE „GARAGENPRODUKTION“!

Überprüfen Sie, ob der Hersteller einer tierärztlichen Kontrolle unterliegt. Das gibt Ihnen eine Garantie für Produktqualität und -sicherheit!



NEUE  
PRODUKTABSICHERUNG!

## CANDI-VET

KAMPF MIT PILZKRANKHEITEN



A supplemental feed mix for pigeons

**Zusammensetzung** (w 1 l): Futtermittel: Natriumchlorid (11.4.1) (NaCl), Kaliumchlorid (11.5.1) (KCl). **Nahrungsergänzungsmittel** Vitamine: Vitamin A (3a672c) 1 000 000 IU, (Retinolpalmitat): Spurenelemente: 1 (3b201) 1000 mg (Kaliumjodid). **Zooteknische Zusatzstoffe**: Teebaumöl (CoE275) 20 000 mg, Kiefernöl (CoE340) 12 000 mg, Oregano-Extrakt (CoE317) 1 100 mg. **Analytische Zusatzstoffe** (in 1 l): Na 390 mg, Rohprotein 0%, Rohfett 0.5%, Rohfaser 0%, Rohasche 1%.  
**Anwendung**: - zur Verringerung der gastrointestinalen und respiratorischen Pilzkrankheiten, die durch *Candida spp.*, *Aspergillus spp.* hervorgerufen werden, - empfohlen nach Antibiotikabehandlungen zur Vermeidung von Pilzwachstum, - für junge und erwachsene Tauben während der Zeit erhöhter Luftfeuchtigkeit und während der Mauser, des Trainings und der Ausstellungen, - als gezielte und systematische Hygienisierung der Taubenumgebung durch Besprühen.  
**Gebrauchsanweisung**: 2 ml pro 1 Liter Trinkwasser (20 Tauben) für 3-7 Tage verabreichen. Empfohlene Anwendung in Form von Taubenschlagbesprühung, in Anwesenheit von Tauben, mit 20 ml pro 100 ml Wasserlösung.  
**Lagerbedingungen**: An einem dunklen, kühlen und trockenen Ort und nicht in der Nähe von Kindern aufbewahren.  
Vet. Prod. ID-Nr.: aPL0403012p  
**Exklusivhändler und für die Kennzeichnung verantwortliche Stelle**:  
VET-ANIMAL, 83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 126, aPL2213005p, tel. +48 600 473 376,  
[www.centrumzdrowiagolebi.pl](http://www.centrumzdrowiagolebi.pl)

Lot Nr./am besten wenn von verwendet

125 ml  
NET VOLUMEN



## Natürlich beste Produkte!



# ACTIV-VET

ENERGIEAKTIVATOR

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

**GRÜNE NEUE  
FORMEL!**

Min. 3 Wochen vor dem  
ersten Flug verabreichen

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 60 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die in dem Produkt enthaltenen Wirkstoffe beeinflussen die Produktion roter Blutkörperchen, wodurch der Körper besser mit Sauerstoff versorgt wird und der richtige Hämoglobinwert im Blut erreicht wird,
- Der Stoffwechselprozess, der erforderlich ist, um aus den angesammelten Fettreserven während intensiver Belastung (wie z.B. Fliegen über mittlere und lange Strecken) Energie zu gewinnen, muss eine hohe Menge an Sauerstoff erhalten, der vom Blut geliefert wird, um die Muskeln mit Energie zu versorgen. Dank dieser Eigenschaften hat das Präparat einen direkten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit des Muskelsystems und der Flugform,
- Das Präparat zeichnet sich durch die Funktion aus, die Tauben vor dem Flug zu stimulieren, sowie durch die positive Wirkung auf die Taubenvitalität vor der „Paarung“.



## Anwendungsanleitung:

**2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser verabreichen (**20 Tauben**), über: • 2-3 Tage pro Woche - während des Trainings vor den Wettbewerbsflügen • 3-4 Wochen vor dem ersten Wettbewerbsflug, • 1-2 Tage pro Woche - während der Flugsaison, • 2 Tage pro Woche - Brut und Aufzucht der Jungtiere.

# ADENO-VET

UNTERSTÜTZUNG WÄHREND UND NACH ADENOCOLI

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Notwendige Hilfe beim  
Kampf mit der Krankheit

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 i 250 Liter Wasser

 250 ml  
NETTOVOLUMEN

 500 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die speziell ausgewogene Mischung wirkt präventiv und interventionell bei der Erkrankung von Jungtauben (AdenoColi),
- ADENO-VET hat dank seiner Inhaltsstoffe (*Saccharomyces cerevisiae*) eine präbiotische und stärkende Wirkung. Dies sind wichtige Eigenschaften bei Infektionen durch Viren (Adenovirus) und Bakterien (*E. coli*, Salmonellen, Streptokokken) und Pilzvergiftungen bei jungen und erwachsenen Vögeln.
- Der Kupfergehalt verbessert den Stoffwechsel, was sich auf den Heilungsprozess auswirkt, Durchfall und motorische Koordinationsprobleme verschwinden,
- Zitronensäure beeinflusst den entsprechenden pH-Wert, vom Kropf bis zum Darm,
- Der angemessene Gehalt an Vitamin D3 und E stärkt den Körper, und die Symbiose mit den anderen Komponenten verbessert die Darmschleimhaut und die Darmzotten,
- Während des Sommertrainings der Jungtauben und vor den ersten Wettbewerbsflügen anwenden.

## Anwendungsanleitung:

Vor Gebrauch schütteln.

**2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**, mit einem Gewicht von ca. 450 g/Stk.) für 3-5 Tage oder in das Futter durch Einrühren von 6 ml in 1 kg Futter für 40 Tauben für 5 Tage verabreichen. Anwendung unmittelbar nach dem Auftreten von Verdauungsbeschwerden (bei Jungtieren - in den Sommermonaten, bei Erwachsenen - in der Herbst-Winter-Periode während der Immunsuppression). Das Sediment am Boden einer Flasche ist ein natürliches Phänomen und hat keinen Einfluss auf die Produktqualität.



# ANTYWIR-VET

BEKÄMPFUNG VON VIREN MIT DER HILFE DER

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Gegen Viren!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 Liter Wasse

 125 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die in dem Präparat enthaltenen polyphenolischen Komponenten haben Eigenschaften, die die Aktivität vieler Enzyme regulieren, die den Körper während der Krankheit unterstützen.
- Zusätzlich erhalten wir eine antioxidative Wirkung und freie Radikale werden entfernt,
- Das Mittel unterstützt das Abwehrsystem des Körpers bei Virusinfektionen wie: AdenoVirus, ParamyxoVirus, HerpesVirus, CirkoVirus oder Pockenvirus,
- Empfohlene Kombination mit medikamentösen Präparaten während der Behandlung, was zu einer kürzeren Erholungsphase führt.



## Anwendungsanleitung:

5 Tage lang **1 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) verabreichen. Empfohlen am Tag der Rückkehr vom Wettbewerbsflug. Bei schweren Virusinfektionen wird die Anwendung mit IMMUNO-VET empfohlen.

# BIOCAL-VET

KATALYSATOR IM FLUG UND IN DER MAUSER

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Alles beginnt mit Eiern -  
investieren Sie in sie!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Während der Brutzeit, den Paaren verabreicht, verbessert es die Befruchtung sowie die Qualität und Stärke der Eischalen
- Verbessert die Qualität der Milch aus dem Kropf bei der Fütterung der Jungen,
- Während der Flugsaison verbessert die Muskelbelastbarkeit,
- Während des Mauserprozesses verwendet, unterstützt es den richtigen Prozess des Wachstums neuer, gesunder und flexibler Federn,
- Enthält einen konzentrierten Extrakt aus Zingiber officinale.



## Anwendungsanleitung:

**1 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) für 7-10 Tage oder, bei Problemen mit der Eiqualität, **2 ml pro 1 Liter** Wasser für 10 Tage verabreichen. Empfohlen am Tag der Rückkehr vom Wettbewerbsflug.



# CANDI-VET

## KAMPF MIT PILZKRANKHEITEN

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Bewährte Formel  
gegen Fungizide!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 60 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN



### Warum sich die Anwendung lohnt

- Zur Bekämpfung von gastrointestinalen und respiratorischen Pilzkrankheiten der Gattungen *Candida spp.*, *Aspergillus spp.*,
- Empfohlen nach Antibiotikabehandlungen zur Vermeidung von Pilzentwicklung,
- Für junge und erwachsene Tauben in der Zeit erhöhter Luftfeuchtigkeit und während der Mauser, des Trainings und der Ausstellungen, um den Taubenorganismus vor der Entwicklung pathogener Pilze zu schützen,
- Als gezielte und systematische Desinfektion der Taubenumgebung durch Besprühen, mit einem Sprühgerät oder Zerstäuber.



### Anwendungsanleitung:

Je nach Grad der fortgeschrittenen Pilzkrankheit **2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) über 3-7 Tage verabreichen. Die empfohlene Anwendung in Form von Taubenschlagspray, es kann in Anwesenheit von Tauben angewendet werden, vorzugsweise mit 20 ml CANDI-VET pro 100 ml Wasser im Sprühgerät - eine spezifische, ökologische Desinfektion gegen Pilze. Sehr effektiv bei dem sog. „Pips“ - individuell mit dem reinen CANDI-VET pinseln. Kann dem Taubenbad hinzugefügt werden.

# COCCI-VET PŁYN

## SCHLUSS MIT KOKZIDIEN UND WÜRMER!

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Vorbeugende Behandlung

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN

NEU



### Warum sich die Anwendung lohnt

- Weil seine moderne und spezialisierte Formel Schutz gegen gefährliche Mikroorganismen wie Kokzidien und Verdauungstraktwürmer bieten kann.
- Bei Verabreichung während einer Infektion unterstützt und beschleunigt es den Heilungsprozess,
- Empfohlen für den gepulsten Einsatz (alle 2-3 Wochen) während der Flüge, um das Risiko eines Wurmbefalls zu verringern und eine gute Flugform zu erhalten,
- Erhöht die Wirksamkeit von prophylaktischen Behandlungen.



### Anwendungsanleitung:

**1 ml pro 1 Liter Trinkwasser** (20-25 Tauben) verabreichen. Während der Flüge wird empfohlen, alle 2-3 Wochen für 3 Tage zu verwenden. Während der Zeit des Krankheitsrisikos eine prophylaktische Behandlung durchführen, die 7 aufeinander folgende Tage dauert.

# COCCI-VET

## SCHLUSS MIT KOKZIDIEN UND WÜRMER!

Ergänzende Futtermischung in Pulverform für Tauben

Wussten Sie, dass durch die systematische Anwendung von COCCI-VET Ihre Tauben am Ende ihrer Flüge keinen Rückgang der Leistung haben werden?

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 40 kg Futter

 200 g  
NETTOGEWICHT



### Warum sich die Anwendung lohnt

- Weil seine moderne und spezialisierte Formel Schutz gegen gefährliche Mikroorganismen wie Kokzidien und Verdauungstraktwürmer bieten kann.
- Bei Verabreichung während einer Infektion unterstützt und beschleunigt es den Heilungsprozess,
- Empfohlen für den gepulsten Einsatz (alle 2-3 Wochen) während der Flüge, um das Risiko eines Wurmbefalls zu verringern und eine gute Flugform zu erhalten,
- Erhöht die Wirksamkeit von prophylaktischen Behandlungen.



### Anwendungsanleitung:

**5 g mit 1 kg** Futter mischen. Während der Flüge wird empfohlen, es alle 2-3 Wochen **für 3 Tage** zu verwenden. Interventionsweise sollte es 8-10 Tage hintereinander verabreicht werden.

# COMBI-VET

FLÜSSIGHEFE, VITAMIN-B-KOMPLEX ALS  
PRÄBIOTISCHE QUELLE

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Flüssige Hefe für  
Lebensmitteln und Wasser!

Oxy

Oxy

Oxy

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 und 250 Liter Wasser

 250 ml  
NETTOVOLUMEN

 500 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die flüssige präbiotische Mischung liefert biologisch wichtige Inhaltsstoffe, die von den Tauben benötigt werden,
- Die in der Zusammensetzung verwendeten hydrolysierten Hefen garantieren Stabilität und höchste Qualität der Proteinquelle (Aminosäuren) und B-Vitamine,
- Liefert heilsame Vitamine für junge und erwachsene Tauben: A, D3, E und Cholin,
- Das Produkt wird für junge, wachsende Tauben und ihre Eltern sowie für erwachsene Tauben empfohlen, die einer intensiven Belastung unterzogen werden,
- Stabilisiert und schützt das Verdauungs-, Immun- und Fortpflanzungssystem,
- Es unterstützt den Stoffwechsel und die Rekonstruktion des Muskelgewebes, schützt die Leber, was alles zusammen zur Verbesserung der Kondition und der Orientierung der Tauben während der Flüge führt.



## Anwendungsanleitung:

Vor Gebrauch schütteln.

**1-2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**, mit einem Gewicht von ca. 450 g/Stk.) oder in das Futter durch Einrühren von 1 Esslöffel (ca. 10 ml Flüssigkeit) in 1-1,5 kg Futter verabreichen. Während der Brut-, Flug- und Musersaison zweimal wöchentlich verwenden. In der Wintersaison jedoch, aufgrund der geringen Vielfalt, 3 Tage pro Woche verwenden. Gleichzeitig keine anderen cholinhaltingen Präparate verabreichen. Die Ablagerung auf dem Boden der Flasche ist ein natürliches

# DIARO-VET

SCHLUSS MIT DURCHFALL

Ergänzende Futtermischung in Pulverform für Tauben

Seit über 15 Jahren TOP-Produkt  
bei Durchfall!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 40 kg futter

 200 g  
NETTOGEWICHT



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Es unterstützt bei Durchfall unterschiedlichen Ursprungs (viraler und bakterieller Hintergrund) bei jungen und erwachsenen Tauben,
- Reduziert das Wachstum der schädlichen Bakterienflora sowie den Wasser- und Elektrolytverlust,
- Es unterstützt und regeneriert die Magen- und Darmschleimhaut,
- Bei systematischer Anwendung schützt es den Verdauungsapparat und beeinflusst die Qualität des Gefieders positiv,
- Enthält wichtige Extrakte von *Tinospora cordifolia*, *Aegle marmelos* extracts.



## Anwendungsanleitung:

3-5 Tage lang mit angefeuchtetem Futter in einem Verhältnis von **5 g pro 1 kg** Futter verabreichen. Falls erforderlich, kann die empfohlene Produktmenge verdoppelt und die Anwendungsdauer auf 7-9 Tage verlängert werden.



# DIARO-VET KARMA

GRANULAT GEGEN DURCHFALL

Komplette Futtermischung für Tauben granuliert

Das fertige Granulat oder mit eigenem Futter geben!

**ERGIEBIGKEIT**  
Wie viel du gibst, so viel wird gefressen 😊



4kg  
NETTOGEWICHT



25kg  
NETTOGEWICHT



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- wirksam bei Durchfall mit unterschiedlichem Hintergrund bei jungen und erwachsenen Tauben,
- ist leicht verdaulich und reduziert das Wachstum der schädlichen Bakterienflora und den Wasser- und Elektrolytenverlust, gleichzeitig liefert es die notwendigen Nährstoffe,
- unterstützt und regeneriert die Magen- und Darmschleimhaut,
- Bei regelmäßiger Anwendung verbessert es die Qualität des Gefieders und die Vitalität der Tauben,
- ist bequem zu verabreichen, man kann nur mit diesem Futter füttern oder das Granulat mit eigenem Basisfutter mischen.



## Anwendungsanleitung:

Füttern Sie bei Durchfall nur mit der Mischung DIARO-VET KARMA. Die Anwendung min. 2 Tage nach dem Ende der Durchfallprobleme beenden. Als Vorsichtsmaßnahme kann die Mischung mit eigenem Basisfutter gemischt werden, wobei die Proportionen von min. 25 % DIARO-VET KARMA im Gesamtvolumen (Verhältnis 1:4) beibehalten werden muss.

# ELEKTROL-VET

ELEKTROLYT-AMINOSÄURE-UNTERSTÜTZUNG FÜR TAUBEN

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Unglaublich effizienter  
Elektrolyt mit Aminosäuren!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 und 250 Liter Wasser



250 ml  
NETTOVOLUMEN



500 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- füllt effektiv die Mängel an Mikro-Makroelementen im Körper aus, die durch intensives Training, z.B. Fliegen, Training, Mauser oder Durchfall verursacht werden,
- Die zahlreichen Aminosäuren, die im Präparat enthalten sind, unterstützen die Muskelwirtschaft vor dem Flug und nach anstrengenden Wettkämpfen.



## Anwendungsanleitung:

Vor Gebrauch schütteln.

Am Tag vor dem Flug, am Flugtag und unmittelbar nach der Rückkehr vom Flug **1-2 ml pro Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) verabreichen. In Zeiten hoher Temperaturen oder bei extremen Mangelzuständen (Durchfall) sollte ELEKTROL-VET an mehreren aufeinander folgenden Tagen in der Menge von **2 ml pro 1 Liter** Wasser angewendet werden. Bei jungen Tauben (im Alter von **8-13 Tagen**) sollten Sie nach dem Wechsel von „Brei“ auf feste Nahrung 5 Tage lang hintereinander füttern, um eine Dehydrierung zu verhindern.



## ENERGOPROBIO-VET

ENERGIE, PROBIOTIKA UND ELEKTROLYTE

Ergänzende Futtermischung in Pulverform für Tauben

„3 in 1!“

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 13 und 32kg Futter

 200 g  
NETTOGEWICHT

 500 g  
NETTOGEWICHT



### Warum sich die Anwendung lohnt:

- weil es eine Energieformel enthält, die reich an leicht assimilierbaren Kohlenhydraten, Elektrolyten und Proteinisolaten ist, die mit einem aktiven Probiotikum angereichert sind,
- es hat eine schützende Wirkung nach jeder Taubenbehandlung; es bewohnt den Verdauungstrakt mit freundlichen Kulturen von probiotischen Bakterien,
- es unterstützt vor jedem Kurzstreckenflug durch Energiezufuhr; bei Langstreckenflügen wird empfohlen, es zusammen mit OMEGA-VET zu verabreichen,
- nach einem anstrengenden Flug hilft es, Muskelgewebe wiederaufzubauen und den richtigen Zustand wieder zu erreichen,
- bei systematischer Anwendung unterstützt es das Verdauungssystem und bei Verabreichung während einer Infektion beschleunigt es den Heilungsprozess.

### Anwendungsanleitung:

**15-20 g mit Wasser** bis eine **Joghurtkonsistenz** erreicht ist, vermischen und danach diesen Inhalt **gründlich mit 1 kg Futter** mischen. **Die zweite Möglichkeit** besteht darin, **20 g auf angefeuchtetes 1 kg Futter zu streuen**. 2 Tage lang verabreichen. Falls erforderlich, kann die empfohlene Produktdosis verdoppelt und in zweitägigen Abständen verabreicht werden.



## ENERGY CAPS-VET


ENERGIE UND KRAFT FÜR LANGE, ANSTRENGENDE FLÜGE

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Energie in einer Kapsel  
auf Anfrage!

**ERGIEBIGKEIT**  
1 Kapsel = 1 Flug

 30 Kapseln  
NETTOANZAHL  
VERPACKUNG



### Warum sich die Anwendung lohnt:

- Eine speziell zusammengesetzte Zusammensetzung, die durch wissenschaftliche Erkenntnisse unterstützt wird, verleiht den Tauben langfristig Kraft und Ausdauer, was ihre Kondition und Kraft positiv beeinflusst,
- verwendete Fette: tierische und pflanzliche Öle aus Borretsch, beeinflussen die Federelastizität, die Muskel- und die Ganzkörperleistung,
- dank der individuellen Verabreichung der Kapsel vor der Käfighaltung der Tauben können wir sicher sein, dass der Inhalt zu gegebener Zeit assimiliert wird,
- Kapseln mit verlängerter Wirkung, die für Mittel- und Langstreckenflüge empfohlen werden,
- zusätzlich haben sie eine signifikante Wirkung während der Brutzeit. Sie verbessern die Fruchtbarkeit, Gebärfähigkeit und das Immunsystem der Vögel.

### Anwendungsanleitung:

Individuell Tauben mit einem Gewicht von 400-450 g verabreichen:

- Mittelstreckenflüge/extreme Wetterbedingungen: **1 Kapsel** unmittelbar vor der Käfighaltung,
- langer Flug/Marathon/extreme Anstrengung: **1 Kapsel** am Tag vor der Käfighaltung und eine weitere Kapsel am Tag der Käfighaltung,
- Paarung: am Tag vor dem Verbinden in Paare je **1 Kapsel** dem Weibchen und dem Männchen.



# ERFOLGSREZEPT

## TEAM CENTRUM ZDROWIA GOŁĘBI

**Die besten Züchter haben uns vertraut! Werden Sie einer von ihnen!**

Es ist eine große Freude, mit Züchtern aus dem ganzen Land zusammenzutreffen, die bereit sind, uns die Flugergebnisse ihrer Schützlinge und die Erfahrungen mit der Verwendung von Naturprodukten von Centrum Zdrowia Gołębi (CZG) mitzuteilen. Viele Züchter haben uns ihr Vertrauen geschenkt und viele von ihnen erzielen dank ihrer harten Arbeit, ihrer einzigartigen Tauben, ihrer Erfahrung und der systematischen Verwendung von Produkten höchster Qualität für Tauben Erfolge. Wir freuen uns, die Ergebnisse der Züchter zu präsentieren, die seit mehreren Jahreszeiten eine hohe Form ihrer wertvollen Vögel gemäß den CZG-Produktanwendungsprogrammen bauen. Die folgenden Meinungen sind nur eine Handvoll Informationen, die uns zur Verfügung stehen. Wir freuen uns, die nächsten Züchter zu treffen, die ihre Erfahrungen mit uns teilen werden. Wir möchten uns bei allen Züchtern bedanken, die uns ihre Meinung zu den Produkten mitteilen wollten, und wünschen ihnen weitere erfolgreiche Flüge!



**Marian Wieczorek**  
Bezirk 072 Rumia,  
tel. 506 943 459

Ergebnisse: im Jahr 2019: 9 Leiter der Kat. D im Kreis Danzig. Im Jahr 2017 in der Region II Nord Meister Kat. „D“ aus der Gesamtzählung (509,03 coef.), 7 Leiter in Kat. A (172,20 coef.) in Polen. Im Jahr 2016 Meister des Danziger Kreises in Kat. A. Führender Platz in der GMP-Kat. des Danziger Kreises 2016, Meister des Danziger Kreises 2015 in der GMP-Kat. und der Intermeisterschaft Kat. Kollege Marian nutzt praktisch alle Präparate aus dem CZG-Angebot.



**Maciej Włodzik**  
Bezirk 059  
Gdynia-Chylonia  
tel. 503 164 320

Kollege Maciej nutzt alle Präparate aus dem Angebot von CZG und berät die Züchter. Bereits die nächste Saison führt er erfolgreich Wspólny Gołębnik Koleżeński Kosakowo (wgkosakowo.p1). Ergebnisse: im Jahr 2019: 7 Leiter in der Intermeisterschaft des Kreises Danzig. Meister des Danziger Kreises 2015 in Kat. M, 1 Leiter in Kat. B „von 50“. Im Jahr 2007 - II Vizemeister Polens in GMP und Kat. C, oft bei den Bezirks-, Kreis- und II Regions-Meisterschaften.



**Tomasz Nawrot**  
Bezirk Piekary  
Śląskie 1  
tel. 505 983 577

Ergebnisse: im Jahr 2016 15 Leiter in Polen in Kat. B (80,59 coef.), Bezirksmeister in Kat. 7/50, Bestes Weibchen des Bezirks IV, Vizemeister des Kreises Kattowitz in Kat. B. Im Jahr 2015: Meister des Bezirks der erwachsenen Tauben, Multibezirks- und Regionsmeister in den vergangenen Jahren. Kollege Tomasz verwendet systematisch PULMO-VET, SPRINT-VET, DIARO-VET, IMMUNO-VET, FITO-VET, ACTIV-VET oder HYDRODIAR-VET-Präparate.



**Rafał Pasoń**  
Bezirk 0169  
Jędrzejów  
tel. 501 180 418

Seit Jahren gehört er zu den besten Züchtern in unserem Land. Ergebnisse im Jahr 2019: 6 Leiter Polens in Kat. B, 2 Leiter bei den Intermeisterschaften (225.142 coef.). Ergebnisse im Jahr 2017: 3 Leiter Polens in GMP (1875,89 Punkte). Im Jahr 2016 1 Leiter Polens bei GMP (1877,13 Punkte), 2 Leiter Polens bei Kat. B (55,33 coef.). Multikreismeister in früheren Jahren. Rafał schätzt: DIARO-VET, MYCO-VET, COCCI-VET, ENERGOPROBIO-VET, FITO-VET und HYDRODIAR-VET.



**Olga i Zdzisław  
Lademann**  
Bezirk 076  
Wejherowo  
tel. 604 424 811

Kollege Zdzisław ist Richter und bewertet seit vielen Jahren aktiv Tauben in Polen und im Ausland. Er fliegt mit seiner Frau Olga zwei Mannschaften. Ergebnisse: im Jahr 2019: Meister in Kat. B von „50“, II Vizemeister in Kat. D, Meister bei Einjahrestauben im Kreis Danzig. In der Region II Nord 2017 - Meister im Jungtaubenflug 954,63 Punkte, I Vizemeister im Jungtaubenflug 954,33 Punkte, was 2. Vizemeister Polens der Jungtaube und 1. Leiter in Polen 2017 ergibt. Im Jahr 2016. 2. Vizemeister des Danziger Kreises in GMP, an der Spitze des Danziger Kreises in Kat. D. Im Jahr 2015 wurde seine Ehegattin zur Meisterin des Danziger Kreises der Jungtauben und Vizemeisterin von Nordpolen der Jungtauben. Beide Teams erhalten systematisch CZG-Präparate.



**Jolanta i Jarosław  
Wotzka**  
Bezirk 065 Malbork  
tel. 504 969 711

Ergebnisse im Jahr 2019: II Vizemeister bei GMP des Danziger Kreises, I Vizemeister bei den Intermeisterschaften des Danziger Kreises, Meister in der Kat. C von „50“, II Vizemeister in der Kat. C von „50“ des Danziger Kreises. Die Saison 2018 ist äußerst erfolgreich. Jarosław bespricht die erzielten Ergebnisse auf Video - YouTube-Kanal des Centrum Zdrowia Gołębi. Ergebnisse: in der Region 11 Nord 2017 - I Vizemeister Kat. „A“ von 50 auf der Liste 94,62 coef., I Vizemeister GMP 1871,06 Pkt., was in Polen im Jahr 2017 bei GMP den Platz des 8 Leiters gibt. Die bevorzugten Präparate in dieser Zucht sind: ANTYWIR-VET, CANDI-VET, SPRINT-VET und COCCI-VET.

Wenn Sie Ihre Flugfolge mit uns teilen möchten, indem Sie die Produkte von Centrum Zdrowia Gołębi verwenden, kontaktieren Sie uns bitte: e-mail: [gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl](mailto:gabinet@centrumzdrowiagolebi.pl) oder tel.: 600 473 376



PAIRING AND REARING OF YOUNGSTERS		
VERABREICHUNG	mit wasser	mit futter
MONTAG	OREGO-VET oder HYDRODIAR-VET**	DIARO-VET (oder DIARO-VET KARMA***) + MYCO-VET + OMEGA-VET
DIENSTAG	OREGO-VET oder HYDRODIAR-VET**	DIARO-VET + MYCO-VET + OMEGA-VET
MITTWOCH	FITO-VET	DIARO-VET + MYCO-VET + COMBI-VET
DONNERSTAG	PROB-VET MAX	COMBI-VET
FREITAG	PROB-VET MAX	FITO-VET
SAMSTAG	ESEL-VET	Reines Futter
SONNTAG	ESEL-VET	Reines Futter oder IMMUNO-VET*

WICHTIG! Vor der Paarung BIOCAL-VET 10 Tage lang verabreichen (kann mit anderen Präparaten kombiniert werden). MULTI-VET sollte 5 Tage lang mit Wasser oder Futter verabreicht werden, gefolgt von einer Pulsation gemäß der Tabelle.

\*IMMUNO-VET wird alle 3 Wochen an 3 aufeinander folgenden Tagen verabreicht.

\*\*HYDRODIAR-VET sollte kurz vor dem Ausschlüpfen für 5 Tage an eierstreuende Paare gegeben werden (nicht mit PROB-VET MAX kombinieren). Empfohlen für prophylaktische Behandlungen.

\*\*\* Wenn die Jungen Tiere anfangen, das Futter selbst einzunehmen, wird empfohlen, alle 2 Wochen 3 Tage lang DIARO-VET KARMA zu verabreichen und systematisch darauf zu achten, den Taubenschlag zu desinfizieren, wobei die Verwendung von INSEKT-VET nicht vergessen werden darf.

MITTEL- UND LANGSTRECKENFLÜGE			
VERABREICHUNG		mit wasser	mit futter
2 Tage vor dem Flug	morgens	ACTIV-VET + PULMO-VET	OMEGA-VET
	abends	ACTIV-VET + PULMO-VET	ENERGOPROBIO-VET + OMEGA-VET
1 Tag vor dem Flug	morgens	PULMO-VET	OMEGA-VET + MYCO-VET
	abends	ACTIV-VET + SPRINT-VET	ENERGOPROBIO-VET + OMEGA-VET
Tag der Käfighaltung	Vor der Käfighaltung	ELEKTROL-VET + SPRINT-VET	ENERGY CAPS-VET individuell einer Taube**
Flight			
Tag des Ankommens	Nach der Rückkehr vom Flug	ELEKTROL-VET + PULMO-VET	ENERGOPROBIO-VET + COMBI-VET
1 Tag nach dem Flug	morgens	ELEKTROL-VET + OREGO-VET oder HYDRODIAR-VET*	DIARO-VET + MYCO-VET lub COCCI-VET + COMBI-VET ( abwechselnd alle 2 Wochen )
	abends	ANTYWIR-VET + OREGO-VET oder HYDRODIAR-VET*	ENERGOPROBIO-VET + FITO-VET
2 Tage nach dem Flug	morgens	ANTYWIR-VET + OREGO-VET oder HYDRODIAR-VET*	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET + IMMUNO-VET
	abends	PROB-VET MAX	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET
3 Tage nach dem Flug	morgens	FITO-VET oder ESEL-VET***	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET
	abends	PROB-VET MAX	ENERGOPROBIO-VET + OMEGA-VET



\*HYDRODIAR-VET verabreichen, wenn die Tauben vom Flug zurückgekehrt sind, sich in der Kabine infiziert haben und Durchfall haben.

\*\*ENERGY CAPS-VET individuell den Tauben in den Schnabel verabreichen.

Ausführliche Beschreibung der Verabreichungsart neben dem Produkt im Katalog oder auf der Verpackung.

\*\*\* ESEL-VET bei Flugformabnahme, am Mittwoch verabreichen (regt den Stoffwechsel an).

KURZSTRECKENFLÜGE UND JUNGTAUBENFLÜGE			
DOSIERUNG		mit wasser	mit futter
DONNERSTAG	morgens	ACTIV-VET	ENERGOPROBIO-VET + OMEGA-VET
	abends	ACTIV-VET	ENERGOPROBIO-VET + OMEGA-VET
FREITAG	morgens	PULMO-VET	FITO-VET
	abends	SPRINT-VET	Reines Futter
SAMSTAG	Vor der Käfighaltung	ELEKTROL-VET	Reines Futter
SONNTAG	flug		
	after flight	ELEKTROL-VET + PULMO-VET ( abends )	ENERGOPROBIO-VET
MONTAG	morgens	OREGO-VET + ELEKTROL-VET	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET *
	abends	ELEKTROL-VET + PULMO-VET (im Wasser oder Sprühen)	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET *
DIENSTAG	morgens	OREGO-VET	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET i COMBI-VET *
	abends	PROB-VET MAX	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET i COMBI-VET *
MITTWOCH	morgens	FITO-VET	DIARO-VET + MYCO-VET oder COCCI-VET i COMBI-VET *
	abends	PROB VET MAX	OMEGA VET

\* Abwechselnd jede Woche. Lose Präparate mit Futter mit OMEGA-VET, ELEKTROL-VET, COMBI-VET verbinden.

**ADENOVIROSE - PROPHYLAXE** (Bedingung Jungtauben gegen Paramyxovirose geimpft):

**ADENO-VET** - 2 Tage pro Woche ins Wasser oder Futter,

**OREGO-VET** - 2 Tage in der Woche ins Wasser (Montag + Dienstag),

**DIARO-VET + MYCO-VET + ADENO-VET** (wenn dieses Produkt nicht ins Wasser verabreicht wird) - für 3 Tage ins Futter (Montag -Mittwoch) 3-4 Wochen vor dem Flug.

**IMMUNO-VET** - die Anwendung starten, wenn die Jungtiere das Futter selbst einnehmen und alle 2-3 Wochen 3 Tage lang verabreichen,

**PROB-VET MAX** - 2 Tage pro Woche ins Wasser (nicht mit OREGO-VET und HYDRODIAR-VET verbinden),

**ACTIV-VET** -3 Wochen vor dem ersten Wettbewerbsflug beginnen (2 Tage pro Woche) während des Trainings.

**ADENOVIROSE-INTERVENTION** (wenn eine Infektion auftritt): die vom Tierarzt verschriebene Behandlung anwenden und Folgendes verabreichen: **HYDRODIAR-VET** - 3 Tage ins Wasser,

**DIARO-VET + ADENO-VET** - gleichzeitig für 5-7 Tage auf befeuchtetes Futter, 1 Esslöffel pro 1 kg Futter,

**ANTYWIR-VET + FITO-VET** - ab dem 3. Tag der Behandlung ins Wasser für 5 Tage, 1-2 ml pro 1 Liter Wasser,

**PROB-VET MAX** zum Schluss, 3 Tage ins Wasser, 1 ml pro 1 Liter Wasser, 3-4 Tage Pause und weitere 2 Tage verabreichen.

MAUSERPERIODE		
WOCHENTAG	mit wasser	mit futter
MONTAG	OREGO-VET oder CANDI-VET	OMEGA-VET + DIARO-VET + MYCO-VET
DIENSTAG	OREGO-VET oder CANDI-VET	OMEGA-VET + DIARO-VET + MYCO-VET
MITTWOCH	PROB-VET MAX	COMBI-VET
DONNERSTAG	PROB-VET MAX	COMBI-VET
FREITAG	FITO-VET	MULTI-VET
SAMSTAG	FITO-VET	MULTI-VET
SONNTAG	ACTIV-VET	HERBA-VET zum Trinken und für das Futter

**MULTI-VET** – 5 Tage lang verabreichen, wenn der Mauserprozess nicht richtig verläuft, dann BIOCAL-VET

**ZÜCHTER! Denken Sie daran, regelmäßig Bäder mit SÖL-VET EUKALIPTUSOWY vorzubereiten.**

Während der Ruhezeit (Winter) unter der Woche verabreichen: OREGO-VET, MYCO-VET, MULTI-VET, COMBI-VET und eventuell CANDI-VET

PLATZIEREN SIE PROGRAMME IN IHREM TAUBENSCHLAG

# ERFOLGSREZEPT



**Andrzej Felski**  
Bezirk 074 Kociewie  
tel. 781 494 922

Ergebnisse im Jahr 2016 Bezirksmeister in der Kat. A (342,56 coef.), Meister der Liga der Erwachsenen in der Kat. I, Bester Flieger in der Kat. A (23,44 coef.). Kollege Andrzej ist seit vielen Jahren ein führender Züchter des Danziger Kreises, der sich ganz seinen Tauben widmet. Er bevorzugt die folgenden Präparate: CANDI-VET, PULMO-VET, ENERGY CAPS-VET, ACTIV-VET und ENERGOPROBIO-VET.



**Andrzej Marko**  
Bezirk 063 Kościerzyna  
tel. 666 548 865

Mehrfacher Sektionsmeister und Leiter des Erwachsenen- und Jungtaubenbezirks in den vergangenen Jahren. Bekannter und beliebter Züchter mit umfassenden Kenntnissen des Taubensports, der anderen Züchtern gerne hilft. Kollege Andrzej verwendet systematisch FITO-VET, OREGO-VET oder DIARO-VET.



**Piotr Pierzchała**  
Bezirk 0155  
Siemianowice Śląskie  
tel. 505 877 401

Ergebnisse 2016: junge Tauben GMP - Bezirksmeister 15/15, 2. Bezirksflieger, 8. Leiter (934,35 Pkt.) - Bezirksmeisterschaft Kattowitz. Kollege Piotr ist ein junger und beliebter Züchter, der nicht nur im Bezirk auffällt. Er schätzt PROB-VET MAX, FITO-VET, DIARO-VET, COMBI-VET. Er ist bereit, seine Erfahrungen insbesondere bei der Anwendung von BLOCAL-VET zu teilen!



**Zbigniew Aniołkowski**  
Bezirk 0481 i 01 Section Radzymin  
tel. 603 072 934

Ergebnisse im Jahr 2019: Bezirksmeister von Warschau - Kat. A, Regionalmeister VII Ost - Kat. A. Im Jahr 2017 Bezirk 0481 Warschau Nord: 3. Leiter in der Kat. OPEN aus dem Ganzen, 2 Vizemeister in der Kat. OPEN aus 50.



**Zbigniew Stelmach**  
Oddział 0271 Piłsko-Złotowski  
tel. 606 829 365

Führender Züchter des Bezirks, mehrfacher Sektions- und Bezirksmeister der Erwachsenen und jungen Tauben in den vergangenen Jahren. Kollege Zbyszek weiß, welche wichtige Rolle die Präparate SPRINT-VET, ACTIV-VET, PROB-VET MAX, DIARO-VET, CANDI-VET, MYCO-VET haben.



**Jan Zych**  
Bezirk 0162 Trzebinia  
tel. 506 146 951

Ergebnisse: Bezirksmeister in Kat. M im Jahr 2015, 1. Flieger in der Sektion, 1. Leiter in Kat. Traditionell, führender Bezirkszüchter in den vergangenen Jahren. Er schätzt und nutzt die CZG-Präparate, insbesondere den DIARO-VET KARMA.



**Jacek Bojar**  
Island Champion

Sehr gute Flugsaison 2019: Meister von Island für alte Tauben, Meister von Island für junge Tauben, bester Flieger von Island für alte, 1. Platz in vielen Saisonflügen. Jacek stützt seine Zucht auf Produkten von Centrum Zdrowia Gołębi.



**Krystian Chyla**  
Bezirk 074. Kociewie  
tel. 507 745 300

Ergebnisse: im Jahr 2019. 1. Preis für Krystians Weibchen in der Kat. Sportleistung des Danziger Bezirks. Im Jahr 2017. Bezirk: II Vizemeister Allgemeine Klassifikation, GMP-Meister, II Vizemeister bei den Intermeisterschaften. Im Jahr 2016 Bezirksmeister bei GMP, Meister in Kat. B und D. Im Jahr 2016 Meister des Bezirks für erwachsene Tauben GMP, Meister in Kat. B und D. Kollege Krystian bevorzugt insbesondere: SPRINT-VET, ACTIV-VET, DIARO-VET, OMEGA-VET und HYDRODIAR-VET



**Arkadiusz Jackowski**  
Bezirk 0189 Słupca  
tel. 602 282 178

Seit vielen Jahren der führende Züchter des Bezirks und des Kreises Posen. Ergebnisse im Jahr 2019: Zum zweiten Mal in Folge Bezirksmeister in der Kat. Marathon Kat. Ausgewählt, II Vizemeister des Bezirks in der Kat. Marathon, Bester Flieger des Bezirks und II Flieger der VI Region in der Kat. Marathon Cof.-2,04, I Bezirkszüchter in der Kategorie GMP (1849,86 Pkt.), Bezirksmeister in der Kat. Marathon, II Vizemeister des Bezirks in der Kat. Seniorenflüge, Bestes Weibchen des Bezirks - 10 Konkur., III Bezirksflieger - 10 Konkur. Saison 2018: Bezirksmeister in Posen Kat. Marathon 58.56 cof., Bezirksmeister in Posen für ausgewählte Tauben - 10 Konkur. 790,92 Pkt., bester Flieger des Bezirks Posen, Kat. B. Kollege Arkadiusz empfiehlt: PULMO-VET, PROB-VET MAX, HYDRODIAR-VET,



**Sebastian Ostoja-Lniski**  
Bezirk 0299 Czersk  
tel. 601 686 344

Ergebnisse: im Jahr 2015, 1. Vizemeister des Bezirks in der Kat. Traditionell, 1. Vizemeister des Bezirks in der Kat. B, Meister der Kat. C, Bester Flieger in der Kat. H, Bezirk Mittelpommern 2. Vizemeister der Kat. C. Kollege Sebastian empfiehlt und verwendet insbesondere PULMO-VET, OREGO-VET, CANDI-VET, FITO-VET, PROB-VET MAX.



**Maciej & Radosław  
Kopczyński**  
Bezirk 055 Elbląg  
tel. 500 239 031

Ergebnisse im Jahr 2019: Vizemeister des Bezirks für Erwachsene Tauben und Vizemeister der Jungtauben. Die führenden Züchter des Bezirks, die im Tandem fliegen, nehmen seit mehreren Jahren Spitzenpositionen in der Klassifizierung des Danziger Kreises ein. Im Jahr 2018: 3. Leiter der Region II Nord bei GMP Junge, Meister der Sektion für Flüge der Erwachsenen Tauben und bester Jungtaubenflieger des Bezirks. Auch das Jahr 2017 war für sie erfolgreich. Sie verwenden seit Jahren die meisten CZG-Produkte. Sie schätzen die Wirksamkeit solcher Präparate wie: HYDRODIAR-VET, SPRINT-VET, ANTYWIR-



**Jacek Pszczołowski**  
Bezirk 055 Elbląg  
tel. 606 427 369

Der führende Züchter der Sektionen und des Bezirks. Der Sohn Patrick hilft sehr bei der Zucht. In der Saison 2018 gewann Kollege Jacek den Preis für den besten Flieger der erwachsenen Tauben im Bezirk und die beste weibliche Jahrestaube im Bezirk. Er setzt seit mehreren Jahren erfolgreich HYDRODIAR-VET, CANDI-VET, COCCI-VET, OMEGA-VET und andere Präparate ein. Er berät gern die Anfänger-Züchter, wie und wann die CZG-Produkte zu verwenden sind.



# ESEL-VET

IMMUNSTÄRKE, FRUCHTBARKEIT UND EFFIZIENZ

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Unbedingt vor dem Paaren  
und Fliegen!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 60 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Bei regelmäßiger Anwendung stimuliert es das Immun- und Hormonsystem der Vögel,
- Bei Verabreichung an die Tauben vor der Paarung erhöht es die Fruchtbarkeit und Gebärfähigkeit signifikant, wodurch das Ausschlüpfen gesunder Jungtiere maximiert wird,
- Die Kombination der Inhaltsstoffe hat gezeigt, dass es die in Muskeln und Gelenken ablaufenden Stoffwechselprozesse regulieren und stabilisieren und dem oxidativen Stress bei Tauben entgegenwirken.



## Anwendungsanleitung:

Max. **2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) über:

- 3-5 Tage - Zeit des Verbindens in Paare, der Aufzucht der Jungtauben und der Gesundheitsprophylaxe,
- 3 Tage - vor der Flugsaison, Trainings,
- 1-2 Tage - in der Woche während der Flugsaison, verabreichen.

**ACHTUNG:** ESEL-VET nicht 2 Tage vor der geplanten Taubenimpfung und nicht 2 Tage nach der Impfung verabreichen.

# FITO-VET

REGENERATION UND SCHUTZ DER LEBER UND DER NIEREN

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Mariendistel ist gut, aber die komplexe  
Kräuterkomposition von FITO-VET ist wirksamer!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 60 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Es unterstützt den Stoffwechsel während des Fluges, verbessert die Leber- und Nierenfunktion,
- Besonders empfehlenswert während und nach der Antibiotikatherapie,
- Unterstützt die Leber aktiv während der Mauser,
- Dank des Gehalts an Extrakten aus *Boerhaavia diffusa* und *Terminalia chebula* wirkt es unterstützend bei viralen und bakteriellen Infektionen und Lebensmittelvergiftungen.



## Anwendungsanleitung:

**2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben**) oder **4 ml pro 1 kg** Futter über 3-5 Tage verabreichen. Bei akuten Infektionen (z.B. Paramyxovirose) sollte die empfohlene Menge des Präparats min. 14 Tage verabreicht werden.



# HERBA-VET

## KRÄUTERTEE FÜR TAUBEN

Ergänzende Futtermischung in Pulverform für Tauben



Aufguss in die Tränke  
und Kräuter in das Futter!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 23 und 57 Liter Aufguss

 80 g  
NETTOGEWICHT

 200 g  
NETTOGEWICHT

### Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die Mischung aus natürlichen Kräutern sorgt für eine gute Funktion der Atemwege,
- beeinflusst die Reinigung des Blutes,
- stimuliert den Mauserprozess,
- unterstützt das Immunsystem, Kondition und Vitalität der Tauben.



### Anwendungsanleitung:

2 Teelöffel Kräuter mit 1 Liter heißem Wasser gießen. Das Gefäß abdecken und etwa 15 Minuten lang ziehen lassen. Den abgekühlten Aufguss den Tauben zum Trinken verabreichen und die durchseichten Kräuter mit dem angefeuchteten Futter mischen und auch den Tauben verabreichen. Prophylaktisch an 2 Tagen in der Woche verabreichen und 5 Tage bei einer Intervention

# HYDRODIAR-VET

DURCHFALLBLOCKER UND  
PRÄVENTIVE BEHANDLUNG!

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Durchfall und Trichomonas  
unter Kontrolle!

**ERGIEBIGKEIT**  
Beutel 3 ml: pro 4-5 Liter Wasser  
Flasche 50 ml: pro 100-125 Liter Wasser

 3 ml  
NETTOVOLUMEN

 50 ml  
NETTOVOLUMEN

### Warum sich die Anwendung lohnt

- unterstützt das Verdauungssystem bei anhaltendem Durchfall,
- für präventive Behandlungen,
- als Blocker - der erste Schritt zur Stabilisierung der Verdauung,
- beseitigt die Probleme mit schwachem Appetit und schlechter Nahrungsaufnahme,
- die Eigenschaften der Inhaltsstoffe zeichnen sich durch Merkmale aus, die den Körper bei der Bekämpfung von Anaerobier und Trichomonas unterstützen.

Mit einem Applikator ca. 1 ml  
zur Präzisen Verabreichung\*

\* Die angegebene Kapazität basiert auf der vollen Dosis des Applikators

### Anwendungsanleitung:

**Beutel 3 ml: Durchfall** - den Inhalt des Beutels in **4-5 Liter** Trinkwasser mischen (für ca. 80 - 100 Tauben) und **3-5 Tage** lang verabreichen. Wenn die Vögel anfangen das Futter aufzunehmen, wird empfohlen DIARO-VET und PROB-VET MAX zu verabreichen. **Gelbe Knötchen** - den Inhalt des Beutels in **5 Liter** Trinkwasser (für 100 Tauben) mischen und prophylaktisch **8 Tage** lang verabreichen.

**Flasche 50 ml: Durchfall** - **3 Tage** lang in Trinkwasser verabreichen, im Verhältnis **2 ml pro 4-5 Liter** Wasser für 100 erwachsene Tauben (1 Taube ca. 400 g. Körpergewicht). Wenn die Vögel anfangen das Futter aufzunehmen, DIARO-VET mit dem Futter oder DIARO-VET KARMA und PROB-VET MAX im Wasser verabreichen, um die Vögel zu stärken und ein Wiederauftreten von Durchfall zu verhindern. **Gelbe Knötchen** - **8 Tage** lang mit Trinkwasser im Verhältnis von **2 ml pro 6 Liter** Wasser für 120 Vögel verabreichen.



# IMMUNO-VET

UNTERSTÜTZT DIE IMMUNITÄT DES ORGANISMUS

A supplemental fluid feed mix for pigeons.



Immunität erschafft sich nicht von selbst – gepulst anwenden!

ERGIEBIGKEIT  
pro 60 Liter Wasser

125 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Unterstützt die Immunität der Tauben dank der Extrakte aus folgenden Kräutern: *Tribulus terrestris*, *Mangifera indica*,
- Verbessert die Reaktion der Tauben auf die Impfung - der Impfstoff wird optimal eingesetzt,
- Wirkt unterstützend bei viralen und bakteriellen Infektionen und Lebensmittelvergiftungen und verkürzt den Krankheitsverlauf erheblich,
- Empfohlen in der Zeit der Paarung und Aufzucht der Jungtiere, vor und während der Flüge sowie im Herbst und Winter.



## Anwendungsanleitung:

**2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (20 Tauben) oder **4 ml pro 1 kg** Futter über 3-5 Tage verabreichen. Während der Impfperiode 5 Tage vor und 5 Tage nach der Impfung verwenden.

# INSEKT-VET LAVENDER

SCHLUSS MIT PARASITEN IN

Flüssiges Pflegemittel für Tauben und Taubenschläge.  
Zur äußeren Anwendung.



Schutz der Tauben und Taubenschlägen  
vor externen Parasiten

EMPFOHLEN FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH  
- IM EINKLANG MIT DER NATUR

750 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Das Präparat in einer bequemen Sprühflasche ist hilfreich bei der täglichen Pflege und Hygiene der Tauben und ihrer Umgebung,
- Die hochwertige Zusammensetzung aus hydrolysierten Jod-Brom-Sole mit natürlichem Lavendelöl ist ideal zur Abschreckung und Reduzierung von Krankheitserregern in einer Form, die der natürlichen Desinfektion ähnlich ist,
- Die systematische Anwendung des Präparats reinigt die Luft in dem Taubenschlag und inhaliert die Atemwege der Tauben,
- Sicher für Tauben, Züchter und die Umwelt, da es keine chemischen, gefährlichen Substanzen mit „Starker“- und Reizwirkung enthält.

NEUE FORMEL!



## Anwendungsanleitung:

Besprühen Sie die Tauben an Stellen, an denen Parasiten vorhanden sind (unter den Flügeln, auf dem Kropf, an der Basis der Federn) und gleichzeitig das Innere des Taubeschlages an Stellen besprühen, an denen laufende, kriechende und fliegende Parasiten vorkommen, wodurch ihre Lebens- und Fortpflanzungsfähigkeit eingeschränkt wird. Häufigkeit der Anwendung je nach Bedarf. Eine mögliche Änderung der Verpackungsfarbe in Gelb ist normal und hat keinen Einfluss auf die Qualität des Präparats. Vor Gebrauch stark schütteln.



# MULTI-VET

MULTIVITAMIN, ANGEREICHERT MIT MIKROELEMENTEN

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Ein beeindruckendes Multivitaminpräparat  
- jede Taube sollte es einnehmen!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 und 250 Liter Wasser

 250 ml  
NETTOVOLUMEN

 500 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Verabreichen zur Ergänzung von Mängeln bei jungen und erwachsenen Tauben,
- Vitamine unterstützen den Stoffwechsel und das richtige Funktionieren des gesamten Organismus,
- Enthaltenen Mikroelemente, wie z.B. Eisen, bilden im Blut Hämoglobin,
- Kupfer ist ein Bestandteil vieler Enzyme und für den Blutkreislauf unentbehrlich,
- Mangan hat eine positive Wirkung auf die Gelenke, das Skelettsystem und den Energiestoffwechsel der Tauben,
- Zink ist für das ordnungsgemäße Wachstum von Knochen und Federn unerlässlich, beeinflusst die Fruchtbarkeit und die Aufnahme von Verbindungen aus Futter und Grit. Sein Mangel spiegelt sich in dem Schlüpfen, dem Sterben der Embryonen und der schlechten Leistung bei Wettbewerbsflügen wider,
- Anwendung nach medikamentösen Behandlungen (Antibiotika, Entwurmung, Eliminierung von Trichomonaden, Kokzidien oder Viren), nach der Impfung, bei schlechtem Zustand, Verhinderung der Symptome des so genannten „Verwirrten Flügels“, Stress, große Temperaturunterschiede, während der Mauserzeit Taubenschlagwechsel und Erreichen der perfekten Form.



## Anwendungsanleitung:

Vor Gebrauch schütteln. **1-2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (**20 Tauben** mit einem Gewicht von ca. 450 g/Stk.) für 2-3 Tage verabreichen oder in das Futter hinzugeben, 6 ml mit 1 kg Futter für 40 Tauben für 3 Tage mischen. In der Mitte der Woche während der Flüge anwenden. Während der Paarungszeit, beim Füttern der Jungtauben, bei der Mauser oder nach einer medikamentösen Behandlung **1-2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser für 3-5 Tage geben.

# MYCO-VET

UNTERSTÜTZUNG VON LEBER UND NIERE

Ergänzende Futtermischung in Pulverform für Tauben

Wussten Sie, dass durch die Verabreichung in Futter mit DIARO-VET oder COCCI-VET noch bessere Ergebnisse erzielt werden?

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 65 kg Futter

 200 g  
NETTOGEWICHT



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Verbessert den Stoffwechsel und die Funktion von Leber und Nieren das ganze Jahr über,
- Unterstützt die Leberregeneration während und nach der Antibiotikabehandlung,
- Eliminiert wirksam Mykotoxine und Pilze aus dem Körper,
- Bei regelmäßiger Anwendung verbessert es die Kondition und Vitalität der Tauben erheblich.



## Anwendungsanleitung:

3-5 Tage lang mit angefeuchtetem Futter in einem Verhältnis von **3-5 g pro 1 kg Futter** verabreichen.

Bei Bedarf kann die empfohlene Produktmenge verdoppelt und der Zeitraum der sicheren Anwendung verlängert werden.



# PROB-VET MAX MODERNES PROBIOTIKUM

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Ausgezeichnetes  
Probiotikum!

ERGIEBIGKEIT  
pro 125 Liter Wasser

125 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- PROB-VET MAX ist ein flüssiges probiotisches Präparat, das lebende Kulturen von positiven Bakterien enthält.
- Hilft bei gastrointestinalen Störungen - Durchfall,
- Ergänzt die richtige, positive Darmflora nach Antibiotikabehandlungen und Entwurmung der Tauben,
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit bei Jungtauben (erste Lebenstage) und erwachsenen Tauben,
- Während der Flüge, bei intensiver Anstrengung und wöchentlichem Kontakt mit der Transportkabine, eliminiert das Risiko der Entwicklung ungünstiger Mikroorganismen und Pilze bei den Tauben.



## Anwendungsanleitung:

**1 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (20-25 Tauben) über 3 Tage (nach der Antibiotikabehandlung) verabreichen. Prophylaktisch **0,5-1 ml pro 1 Liter** Trinkwasser 2 mal pro Woche. Kann in einem Wasser mit COMBI-VET und ANTIVIR-VET sowie mit Zitronensaft kombiniert werden. Es kann in Form von Besprühen der Taubenumgebung im Verhältnis von 6 ml pro 1 Liter lauwarmes Wasser in einem Sprüher verwendet werden. **ACHTUNG:** nicht in chloriertem Wasser verabreichen. Das Produkt in einem kühlen und dunklen Raum lagern. Das Produkt nach dem Öffnen der Flasche bei 5 -15 °C aufbewahren.

# OREGO-VET IMMUNES VERDAUUNGSSYSTEM

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Säuerungsmittel  
und Oregano in

ERGIEBIGKEIT  
pro 125 und 250 Liter Wasser

125 ml  
NETTOVOLUMEN

250 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Regelmäßig angewendet unterstützt das Verdauungssystem u.a. vor der Entwicklung von Krankheitserregern wie *E. coli*, *Salmonella spp.*, *Clostridium perfringens*,
- verbessert die Qualität des Trinkwassers, empfohlen während der Fortpflanzungszeit, der Aufzucht der Jungtiere, vor und während der Flüge und besonders im Herbst und Winter,
- sorgt für die richtige Ansäuerung des Kropfs und der Därme durch positive organische Säuren und richtige Oregano-Extrakte,
- unterstützt den Taubenorganismus bei Störungen des Verdauungssystems durch den Wiederaufbau der Darmzotten und die Beseitigung des Trichomonaden-Risikos (gelbes Knötchen).



## Anwendungsanleitung:

**1 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (20 Tauben) oder **2 ml pro 1 kg** Futter für 2-3 Tage verabreichen. Nicht länger als 5 Tage verabreichen.



# OMEGA-VET

ÖL FÜR FLUG, MAUSER UND ZUCHT

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Der reinste Tran und  
das Kostbarste Omega 3

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 25 kg Futter

 250 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Dank des hohen Gehalts an den Säuren 123 und Vitamin E wirkt es während des Fluges unterstützend und stellt eine zusätzliche Energiequelle aus Ölen pflanzlichen und tierischen Ursprungs dar,
- liefert Nährstoffe vor der Brutzeit, während der Paarungszeit,
- verbessert die Immunität des Körpers,
- unterstützt den Mauserprozess,
- nützlich für die Kombination von losen Mischungen mit Futter.



## Anwendungsanleitung:

**10 ml pro 1 kg** Futter über 2 Tagen in der Woche verabreichen.

# PULMO-VET

UNTERSTÜTZT DIE ATEMWEGE

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Zum Trinken, Inhalieren  
und Baden!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 125 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- prophylaktisch und im Rahmen einer Intervention bei Problemen der Atemwege hilft,
- während des Fluges - stimuliert, verbessert und reinigt das Atmungssystem und erhöht seine Effizienz,
- während der Ausstellungszeit und nach der Winterperiode - es wirkt schleimlösend, inhalierend und verhindert somit Infektionen,
- kombiniert mit dem Antibiotikum erhöht die Wirksamkeit der Behandlung und fördert die Genesung.



## Anwendungsanleitung:

**1-2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (20 Tauben) für 2-3 Tage vor dem Flug verabreichen. Bei akuten Infektionen der Atemwege 5-7 Tage lang verabreichen. Es kann in Form von Sprühen verwendet werden, wobei 5-6 ml pro 1 Liter Wasser im Sprüher verwendet werden oder in ein Bad 5 ml pro 10 Liter Wasser geben.

# PULMO-VET PULVER

UNTERSTÜTZT DIE ATEMWEGE

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben



Zum Futter hinzufügen  
- die Taube wird aufatmen!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 40-66 kg Futter

 200 g  
NETTOVOLUMEN

## Warum sich die Anwendung lohnt:

- weil die Mischung richtig ausgewählter Kräuter die ordnungsgemäße Funktion der Atemwege unterstützt und ihre Immunität beeinflusst,
- Während der Flüge werden die Tauben von Schnupfen, Schleim und Krankheitserregern, die die Atemwege beeinträchtigen, geplagt
- das Produkt mit dem Futter mischen, um die Regenerationsfähigkeit der Tauben zu fördern,
- zur Vermeidung von Atemproblemen während der Herbst- und Winterzeit bei großen Temperaturschwankungen, die sich negativ auf die Luftfeuchtigkeit im Taubenschlag auswirken.



## Anwendungsanleitung:

Mit angefeuchtetem Futter mischen, in einem Verhältnis von **3-5 g pro 1 kg** Futter über 3-5 Tage. Falls erforderlich, kann die Anwendungsdauer je nach Jahreszeit und Zustand der Tauben verlängert werden. Es wird empfohlen, es während der therapeutischen Behandlung zu verwenden, was die schnelle Genesung der Tauben beeinträchtigt.

# SÓL-VET EUKALIPTUSOWY

VITALITÄT DANK EINES EUKALIPTUSBADES

TAUBENPFLEGEPRODUKT

Seidig weiche und flexible Federn  
Heilsame Wirkung auf das Blutsystem und die Atmungsorgane

**ERGIEBIGKEIT**  
Wer würde das zählen?  
Es reicht für eine lange Zeit!

 1kg  
NETTOGEWICHT



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Das Baden mit der Anwendung von SÓL-VET EUKALIPTUSOWY ist eine der schnellsten und effektivsten Methoden der Eindringung von Wirkstoffen in den Taubenorganismus:
- Sie bewirken Muskelentspannung und Elastizität, schützen die Gelenke, stimulieren den Mauserprozess und entfernen so Hautreste und andere Federunreinheiten,
- Sie tragen zum Schutz gegen Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pilze) und externe Parasiten (Federlinge, Läuse, Zecken, Krätze, Molyken und andere Milben) bei,
- Das systematische Baden ist eine natürliche Form der Desinfektion,
- Salzkomponenten (enthaltene Kationen und Anionen) regenerieren den Körper nach Krankheiten und langen anstrengenden Flügen,
- Ein reichhaltiges Set von Mikroelementen stärkt das Immunsystem und verringert das Infektionsrisiko,
- Das im Produkt enthaltene natürliche Eukalyptusöl reinigt die oberen und unteren Atemwege, regt die Durchblutung an und wirkt sich direkt auf die Sauerstoffversorgung der Zellen aus, was zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit des Körpers führt,
- Der Zusatz von Eukalyptusöl zeichnet sich durch eine antioxidative und antiseptische Wirkung aus, die die Entwicklung von Entzündungszuständen und Komplikationen des Atmungssystems verhindert.



## Anwendungsanleitung:

Einen Esslöffel Salz in 15 Liter Wasser mischen. Mindestens einmal pro Woche verwenden. Häufigeres Baden während der Flugsaison wird empfohlen. Zur Vorbereitung auf den Wettbewerbsflug und zur Regeneration nach dem Flug. Während der Mauser und Ausstellungszeit nach Bedarf nutzen.

# SPRINT-VET

DIE HÖCHSTE FORM BEIM FLIEGEN UND DER ZUCHT

Ergänzende Futtermischung in flüssiger Form für Tauben

Anwenden und schauen wie es  
die Tauben belebt!

**ERGIEBIGKEIT**  
pro 60 Liter Wasser

 125 ml  
NETTOVOLUMEN



## Warum sich die Anwendung lohnt:

- Die Verabreichung während des Fluges verbessert die Kondition und Stärke der Tauben,
- erhöht die Sauerstoffzufuhr während des Fluges und verbessert die Muskelbelastbarkeit,
- verbessert die Stressresistenz der Tauben und fördert ihre Anpassung an ungünstige Wetterbedingungen, d.h. Hitze und Frost,
- während der Verbindung in Paare, hat es eine positive Wirkung auf die Vitalität und Fruchtbarkeit der Tauben.



## Anwendungsanleitung:

**2 ml pro 1 Liter** Trinkwasser (20 Tauben) oder 4 ml pro 1 kg Futter 2 Tage vor dem Wettbewerbsflug und am Tag der Rückkehr verabreichen. Für die restliche Zeit 3 Tage pro Woche verwenden.

Detaillierte Daten über die Zusammensetzung der einzelnen Produkte sind auf den Etiketten angegeben und im Sitz von VET-ANIMAL erhältlich.



# Professionelle Produkte für Tauben von bester Qualität !

Produkte hergestellt in der EU gemäß gültigen  
GMP + Richtlinien und Verfahrensanforderungen.  
HACCP-System und gemäß Verordnung (EG)  
Nr. 767/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates  
vom 13. Juli 2009 und Verordnung (EU) Nr. 68/2013  
der Kommission vom 16. Januar 2013.

## Finden Sie Centrum Zdrowia Gołębi!



### Erfahren Sie:

Tipps der erfahrenen Taubenzüchter  
Fachbezogene Tipps  
Flugberichten

Sie finden uns auf



/vet.animal.poland

Sie finden uns auch dem



YouTube

### VET-ANIMAL – Gesundheitszentrum für Tauben

Polen, 83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 126

Büro: +48 790 474 377, +48 608 145 439, Montag – Freitag: 8:00 Uhr – 16: 00 Uhr

e-mail: info@vet-animal.pl

Ihr Lieferant vor Ort



[www.vet-animal.pl](http://www.vet-animal.pl)